


PLEXGEAR.

7-PORT USB 3.0 HUB

CB1000



www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-12-07

Art: 61409

Specifications

Ports:	7x USB-A ports (USB 3.0)
Power supply:	5 V/3 A (adapter included)
Transfer speed:	Up to 5 Gbps
For use with:	Win/Mac OS/Chrome/Linux
Size:	129x47x26 mm
In the box:	7-port hub, power adapter, USB-A to Micro USB cable (1 m)

Use

Connect the power adapter between the hub and a wall socket. Connect the USB-A to Micro USB cable between the hubs Micro USB port and a free USB-A port on your computer. The LED-indicator lights up green.

Safety information

Only intended for household use and may only be used indoors. Never use in damp areas or near a sink, wash stand, bathtub, shower, etc. Do not touch the hub with wet hands. Do not expose to heat or direct sunlight. Keep the hub away from children. Use with provided adapters only.

Specifications for power adapter

Input voltage (V):	AC 100–240 V
Input AC frequency (Hz):	50–60 Hz
Output voltage (V):	DC 5.0 V
Output current (A):	3.0 A
Output power (W):	15.0 W
Average active efficiency (%):	81.39 %
Efficiency at low load (10 %):	78.79 %
No-load power consumption (W):	0.082 W

Spesifikasjoner

Porter:	7x USB-A-porter (USB 3.0)
Strømtilførsel:	5 V/3 A (adapter følger med)
Overf.hastigheter:	Opptil 5 Gb/s
For bruk med:	Win/Mac OS/Chrome/Linux
Mål:	129x47x26 mm
I pakken:	7-porters hub, strømadapter, USB-A- til Micro-USB-kabel (1 m)

Bruk

Koble strømadapteren til huben og en stikkontakt. Koble den medfølgende USB-kabelen mellom hubens Micro-USB-port og en ledig USB-A-port på datamaskinen din. LED-indikatoren tennes.

Sikkerhetsinformasjon

Bare for innendørsbruk. Skal ikke brukes i nærheten av fukt, f.eks. vaskefat, badekar, dusj osv. Ikke ta i produktet med våte hender. Ikke utsett huben for varme eller direkte, sterkt sollys. Hold viften utenfor barns rekkevidde. Skal bare brukes med medfølgende strømadapter.

Spesifikasjoner for strømadapteren

Inngående spenning (V):	AC 100–240 V
Inngående AC-frekvens (Hz):	50–60 Hz
Utgående spenning (V):	DC 5,0 V
Utgående strøm (A):	3,0 A
Utgående effekt (W):	15,0 W
Gj.snittlig virkegrad i aktiv modus (%):	81,39 %
Virkegrad ved lav belastning (10 %):	78,79 %
Strømforbruk ved null-last (W):	0,082 W

Specifikationer

Portar:	7x USB-A-portar (USB 3.0)
Strömförsörjning:	5 V/3 A (adapter medföljer)
Överf. hastigheter:	Upp till 5 Gb/s
För användning med:	Win/Mac OS/Chrome/Linux
Storlek:	129x47x26 mm
I förpackningen:	7-port hub, power adapter, USB-A to Micro USB cable (1 m)

Användning

Anslut den strömadaptern mellan hubben och ett vägguttag. Anslut den medföljande USB-kabeln mellan hubbens Micro USB-port och en ledig USB-A- port på din dator. LED-indikatorn tänds.

Säkerhetsinformation

Enbart avsedd för inomhusbruk. Använd inte i närheten av fukt som t.ex. handfat, badkar, dusch etc. Vidrör inte produkten med våta händer. Utsätt inte hubben för värme eller direkt, starkt solljus. Håll produkten borta från barn. Använd enbart medföljande strömadapter.

Specifikationer för strömadaptern

Ingående spänning (V):	AC 100–240 V
Ingående AC-frekvens (Hz):	50–60 Hz
Utgående spänning (V):	DC 5,0 V
Utgående ström (A):	3,0 A
Utgående effekt (W):	15,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%):	81.39 %
Verkningsgrad vid låg belastning (10 %):	78.79 %
Elförbrukning vid noll-last (W):	0.082 W