

manual

LED sensor light

Item: 65729

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-10-19




Luxorparts®

Specifications

Sensor:	PIR, up to 6 m
Brightness:	35 lm
Light time:	20 sec
Batteries:	3x AAA (sold separately)
Size:	Ø63x27 mm
Weight:	32 g
In the box:	Sensor light, double-sided tape, manual

Use

Open the battery lid by pushing and sliding the bottom of the sensor light. Insert 3x AAA batteries (sold separately) into the battery compartment, mind the polarity.



Attach the included double-sided tape to the lid and mount the lid to the surface where you want to install the sensor light. Press the sensor light to the battery lid and slide the sensor light into place.

The sensor light turns on automatically if motion is detected (up to 6 m).

Safety information


Replace depleted batteries using batteries of the same type. Dispose of used batteries according to local rules and regulations.

Spesifikasjoner

Sensor:	PIR, opptil 6 m
Lysstyrke:	35 lm
Belysningstimer:	20 sek
Batterier:	3x AAA (selges separat)
Mål:	Ø63x27 mm
Vekt:	32 g
I pakken:	Sensorlampe, dobbeltsidig teip, manual

Bruk

Åpne batterilokket på undersiden av sensorlampen ved å trykke det nedover og skyve det av. Sett i 3x AAA-batterier (selges separat). Husk polariteten.



Monter med medfølgende dobbeltsidige teip på lokket, og fest lokket på overflaten du vil installere sensorlampen på. Trykk sensorlampen mot lokket og skyv den på plass mot lokket for å feste den.

Sensorlampen tennes automatisk når bevegelse oppdages foran sensoren (opptil 6 m).

Sikkerhetsinformasjon


De gamle batteriene skal bare erstattes med nye av samme type. Brukte batterier skal leveres til gjenvinningsstasjoner.

Specifikationer

Sensor:	PIR, upp till 6 m
Ljusstyrka:	35 lm
Belysningstimer:	20 sek
Batterier:	3x AAA (säljes separat)
Storlek:	Ø63x27 mm
Vikt:	32 g
I förpackningen:	Sensorlampa, dubbelhäftande tejp, manual

Användning

Öppna batterilocket på sensorlampans undersida genom att trycka nedåt och sedan skjuta av locket. Sätt i 3x AAA-batterier (säljes separat). Var noggrann med polariteten.



Montera med medföljande dubbelhäftande tejp på locket och fäst locket på ytan du vill installera sensorlampan på. Tryck sensorlampan mot locket och skjut det på plats mot locket för att fästa sensorlampan.

Sensorlampan tänds automatiskt när rörelse upptäcks framför sensorn (upp till 6 m).

Säkerhetsinformation

Ersätt uttjänta batterier med nya batterier av samma typ. Återvinn uttjänta batterier enligt lokala regler och föreskrifter.